

Утверждено
Директор МБОУ ДО «Бичурская ДЮСШ»
_____ В.И. Никонов
(приказ МБОУ ДО «Бичурская ДЮСШ»
от 22 апреля 2019 года № ____)

Согласовано:
Председатель трудового коллектива
_____ Л.А. Гнеушева
(Протокол общего собрания коллектива
от 22 апреля 2019 года № 2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ ИОТ№ 35-2019

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по безопасной эксплуатации ручного электроинструмента предназначенного для скашивания травы триммеров.

1.2. К работе с бензо- и электроприводным инструментом допускаются лица, изучившие настоящую Инструкцию и паспорт по технической эксплуатации работы с триммером.

1.3. Запрещается работать триммером:

- во взрывоопасных и пожароопасных зонах;
- в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов;
- во время дождя;
- в условиях плохой освещённости.

1.4. При скашивании травы запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

1.5. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью при работе с ручным электроинструментом и пользоваться защитными очками.

1.6. Необходимо применять только те горюче-смазочные материалы, которые указаны в паспорте инструмента.

1.7. Разрешается использовать инструмент только со стандартными рабочими насадками.

1.8. Запрещается:

- передавать инструмент другим лицам;
- производить самостоятельно ремонт инструмента;
- касаться вращающихся частей инструмента;

1.9. касаться частей инструмента, нагревающихся при работе

1.10. На работника, выполняющего работы по скашиванию травы ручным электроинструментом, могут оказывать воздействие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся режущие части;
- повышенный уровень шума;
- вибрация;

1.11. Под воздействием указанных факторов, при определенных условиях работник может получить механическую травму или термический ожог.

1.12. Работник, использующий электроинструмент, несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнув ее так, что бы в ней было удобно и безопасно работать.
- 2.2. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для работы (перчатки, защитные очки).
- 2.3. Получить инструктаж по безопасному проведению работы с оформлением в установленном порядке.
- 2.4. Проверить исправность элементов защиты
- 2.5. Осмотреть участок, на котором будет использоваться инструмент. Удалить предметы, которые могут быть захвачены и отброшены инструментом (камни, ветки и т.п.).
- 2.6. Проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 15 метров в радиусе работы бензо- и электроприводного инструмента (триммер).
- 2.7. Трава должна срезаться не более чем на треть высоты за один проход, т.е. необходимо начинать скашивать при высоте травяного покрова 7-8 см.
- 2.8. Проверить целостность и надёжное соединение питающего электрического кабеля электроприводной косы.
- 2.9. Применять инструмент необходимо только по прямому назначению.
- 2.10. Запуск инструмента необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

—

С бензо- и электроприводным инструментом

- 3.1. Запуск двигателя необходимо производить в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 3.2. Запрещается работать с бензо- и электроприводным инструментом при плохих погодных условиях, таких как: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, сильный холод и т.п.
- 3.3. Быть особенно внимательным при работе на скользком грунте.
- 3.4. При работе держать бензо- или электрокосу за переднюю и заднюю рукоятки.
- 3.5. Необходимо останавливать двигатель при переходе на другой участок.
- 3.6. Работать необходимо в одном режиме. Стоять устойчиво, поставив стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. После возвратного движения передвигаться вперед и опять стать в устойчивое положение.
- 3.7. Для уменьшения риска закручивания материала вокруг лезвия, необходимо: работать всегда на полных оборотах газа; не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении.
- 3.8. Перед тем, как начать собирать срезанную траву, необходимо остановить двигатель и снять лямку.
- 3.9. При работе триммером необходимо держать головку триммера непосредственно над землей под углом. Работу выполнять концом струны, не прижимая струну к выкашиваемому участку.
- 3.10. В процессе срезки травы, в целях не допущения повреждения и износа головки триммера, не допускать постоянного соприкосновения головки триммера с землей.
- 3.11. Перед остановкой работы выключить двигатель и дождаться полной остановки режущей части.
- 3.12. Запрещается работать с бензо- и электрической косилкой со снятыми защитными устройствами.
- 3.13. Не рекомендуется подвергать двигатель перегрузке.
- 3.14. Перед дозаправкой необходимо глушить двигатель.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по охране труда при работе с триммером, газонокосилкой

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				